

Krav til sikkerhedsbeklædning

Reflekstøj, sikkerhedsfodtøj og personlige værnemidler
på Banedanmarks bygge-anlægspladser

Anvendelsesområde

Retningslinjerne gælder for alle der arbejder eller færdes på Banedanmarks bygge-anlægspladser, herunder også projekter og vedligeholdelsesopgaver med bygge-anlægsaktiviteter.

Retningslinjerne gælder for alle eksterne entreprenører, rådgivere, leverandører, selvstændige samt Banedanmarks medarbejdere.

Retningslinjerne gælder for alle jobfunktioner der arbejder eller færdes på bygge-anlægspladsen.

Definition

En bygge-anlægsplads defineres i denne forbindelse som et område, hvor der udføres bygge- eller anlægsarbejde.

Byggepladsens område omfatter altid selve bygge- eller anlægsområdet med tilhørende oplagspladser, skur- og containerområder samt adgangs- og transportveje mv. på bygge- eller anlægspladsen. Banedanmark kan bestemme, hvad der i øvrigt er bygge- eller anlægspladsens område.

Byggepladsens område kan dække mindre områder der vil være afgrænset på en iøjnefaldende og let genkendelig måde ved skilte e.l. Der kan også være tale om større geografiske områder hvor der fx foregår sporvedligehold over længere strækninger. Disse vil ikke altid være fysisk afgrænset eller skiltet.

Lokale anvisninger

På Banedanmarks bygge-anlægspladser skal pladsens informationstavler og anvisninger følges, hvis dette kræver et højere beskyttelsesniveau end beskrevet i disse retningslinjer.

Krav til sikkerhedsbeklædning

Reflekstøj, sikkerhedsfodtøj og personlige værnemidler
på Banedanmarks bygge-anlægspladser

Reflekstøj

Alle der arbejder eller færdes på Banedanmarks bygge-anlægspladser skal være iført todelt (eller heldragt) reflekstøj i klasse 3, se nedenstående skema.

Reflekstøjet skal være CE-mærket og opfylde kravene i EN ISO 20471.

Bemærk, at hvis der arbejdes eller færdes inden for en afstand af 4 meter til spor, så skal reflekstøjet være orange.

For at overholde Banedanmarks krav til sammensætning af refleksbeklædning skal du være iført en overdel sammen med en underdel fra skemaet herunder. Eller du kan vælge en kedeldragt.

Overdele

For at overholde Banedanmarks krav til refleks-beklædning kan du kombinere en af disse tre typer



Jakke (klasse 2/3)



Refleksvest
(klasse 2)



Refleksvest
(klasse 3)

Underdele

Med en af disse tre typer af



Bukser (klasse 2)



Overall (klasse 2)



Shorts (klasse 2)

Kedeldragt

Endelig kan du også vælge en kedeldragt, som også opfylder kravene



Kedeldragt (klasse 3)

Din refleksbeklædning skal være tydeligt mærket med firmalogo.

Krav til sikkerhedsbeklædning

Reflekstøj, sikkerhedsfodtøj og personlige værnemidler på Banedanmarks bygge-anlægspladser

Sikkerhedsfodtøj

Ved færden og arbejde på Banedanmarks bygge-anlægspladser skal der benyttes sikkerhedsfodtøj med ankelstøtte, dvs. sikkerhedsstøvletter. Sikkerhedsstøvletter skal have tilstrækkelige beskyttende egenskaber. De skal minimum have tåkappe og sømværn. De skal desuden være CE-mærket og leve op til gældende EN-standard.

Eksterne leverandører, som fx chauffører, renovationsmedarbejdere, bude og lign. der kun har kortvarige og enkeltstående arbejdsopgaver eller færden på fx færdselsveje eller aflæsningspladser, kan benytte almindelige sikkerhedssko. Sikkerhedstræsko uden hælkappe må ikke benyttes. Hvis der udføres egentlige arbejdsopgaver på selve bygge- anlægspladsen, gælder de almindelige regler.

Sikkerhedshjelm

Alle der færdes og arbejder på Banedanmarks byggepladser skal anvende sikkerhedshjelm. Hjelmen skal være CE mærket og leve op til gældende EN standard. Hjelmen skal opfylde betingelserne i brugsanvisningen, bl.a. omkring eftersyn og holdbarhed.

Sikkerhedsbriller og høreværn

Alle der færdes og arbejder på Banedanmarks bygge-anlægspladser skal have sikkerhedsbriller og høreværn let tilgængelig. Ved "let tilgængelig" menes, at sikkerhedsbriller og høreværn skal være indenfor vedkommendes umiddelbare rækkevidde i tilfældet af, at der opstår et uventet behov for brug. De kan fx. opbevares på den enkelte medarbejder eller ligge tæt på arbejdsstedet.

Det anses ikke som "let tilgængelig" hvis de fx opbevares i skurvogn eller køretøj, langt væk fra arbejdsstedet.

Høreværn og sikkerhedsbriller skal være CE mærket og godkendt efter gældende standarder.

Øvrige personlige værnemidler

Øvrige personlige værnemidler skal anvendes, når arbejdet ikke på anden vis kan tilrettelægges på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. Det vil sige, at andre løsninger skal prioriteres før personlige værnemidler.

Det er den enkelte arbejdsgivers ansvar, at der er egnede værnemidler til rådighed under arbejdets udførelse, og at medarbejderne er instrueret i brugen af værnemidlerne.

Det er medarbejdernes pligt at anvende de udleverede værnemidler under hele arbejdets udførelse.