

Spærring mod el-tog	185
Område med offentlig adgang	186
Udenfor sikkerhedsafstanden for personer	187
Overgang	188
Sikkerhedsafstand for personer	189
Ophævningsbalise	190
Sporstopper	191
Kilometermærke	192
Frispormærke	193
Aktiveringsbalise	194
Akseltæller	195
Sporafsnit	196
Akseltællerafsnit	197
Låsebolt	198
Håndsving	199
Sporspærring	200
Jording	201
Arbejdssted	202
Planlagt sporspærring	203
Håndholdt terminal	204
RFID-mærke	205
Markering af arbejdsgrænse	206
Logbog	207
Sporspærringsleder id	208
Kørestrømssegment	209
Sporspærrings id	210
Banedanmark id kort	211
Personale	212
Jernbanekompetence certifikat	213
Trafikerede spor	214
Kørestrømsafbrydelse	215
Parkeringsspor	216
Hændelser og nødsituationer	217
Hændelse	217

Def.176 **Strækningsoversigt**

Def.177 **DEFINITION** Strækningsoversigten er en bog der indeholder detaljeret information om S-banens infrastruktur.

Informationen som kan findes i strækningsoversigten inkluderer:

- Strækningshastighed
- sporenes beliggenhed
- afsnitsmærker
- perroner
- placering af RFID-mærker.

Strækningsoversigten bruges og udgives af jernbanevirksomheden og er baseret på information fra Banedanmark.

Def.780 **RFID-mærke**

Def.781 DEFINITION

Et RFID-mærke er et mærke der er tilknyttet, og kan være monteret på:

- et afsnitsmærke
- en sporstopper
- et ydre signal
- eller en RFID-pæl.

Mærkernes individuelle placering er nærmere beskrevet i strækningsoversigten.

RFID-mærket bruges til at bekræfte korrekt placering i infrastrukturen ved skanning i forbindelse med etablering, overdragelse, opdeling og ophævelse af en sporspærring.